




PCY14-1B型轴向柱塞泵结构示意图





液压原理图



特性曲线



10PCY14-1B、13PCY14-1B、16PCY14-1B型轴向柱塞泵主要安装尺寸



推荐使用管道尺寸 d 外 $\times$ 壁厚

进口(最小): $\varnothing 22 \times 3$



出口: $\varnothing 18 \times 2.5$

泄油管道最小通径: $\varnothing 8$

以上要求也适用于同排量其它油泵

(图示为正转泵,反转泵进出油口与正转泵相反)

25PCY14-1B、32PCY14-1B、40PCY14-1B型轴向柱塞泵主要安装尺寸



推荐使用管道尺寸 d 外 $\times$ 壁厚

进口(最小): $\varnothing 34 \times 3$


出口: $\varnothing 28 \times 4$

泄油管道最小通径: $\varnothing 10$


以上要求也适用于同排量其它油泵

(图示为正转泵,反转泵进出油口与正转泵相反)




63PCY14-1B、80PCY14-1B、100PCY14-1B型轴向柱塞泵主要安装尺寸




125PCY14-1B轴向柱塞泵主要安装尺寸



160PCY14-1B型轴向柱塞泵主要安装尺寸



进出口法兰



推荐使用管道尺寸 d 外 x 壁厚

进口(最小): $\varnothing 50 \times 4$

出口: $\varnothing 42 \times 5$

溢油管道最小直径: $\varnothing 16$

以上要求也适用于同排量其它油泵

(图示为正转泵,反转泵进出口油口与正转泵相反)

250、400PCY14-1B轴向柱塞泵主要安装尺寸

